

RAŠYBOS TAISYKLĖS

Prieš pradėdami darbą su rankraščiu, būtinai nustatykite leidinio kalbą MS Word programoje. Jeigu rengiate dokumentą anglų kalba, rekomenduojame nustatyti English (U.K.) pažymėjus teksto dalį arba Ctrl+A visą tekstą; jeigu lietuvių kalba, tai ir pasirinkite ją.

Būtina įjungti žodžių kėlimą: Page Layout > Hyphenation

Būtina atlikti visus galimus automatinis keitimus, pvz., prieš pasikartojančias dimensijas padarant nepertraukiamą tarpą (Ctrl+Shift+Tarpas): 2 m, 2 %, 2 kg, 10 m, 10 cm, 12 mm, 12 kg, 15 mln., 15 Lt, 1 l, 5 °C, 10 pav., 100 p. Toks tarpas padaromas ir tarp santrumpų: t. t., t. y.

<p">Formulės, turinčios šaknų, integralų, sumų, trupmenų ir pan. ženklus, turi būti surinktos *Equation* formulių redaktoriumi, kitaip nebus įmanoma kokybiškai sumaketuoti leidinio. Formulių redaktorius *Equation Editor* dažniausiai yra: C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\EQUATION\EQNEDT32.EXE.

KAI KURIOS RAŠYMO TAISYKLĖS	
Rašymo pavyzdys	Paaiškinimai
-10 +15 ≤15 ±15 20±5	Skaičiai su +, -, <, >, ³ , £, ± rašomi be tarpo Minuso ženklas renkamas kodu Alt 0150
137 _{cs}	Be tarpo
10–15 kg XX–XXI a. 14.30–17.00	Riboms žymėti nuo–iki tarpas tarp skaičių nerašomas. Ilgas brūkšnys renkamas kodu Alt 0150
0,1 cm ² /year ⁻¹	Žymint tam tikras dimensijas, kai reikia nurodyti kokio nors fizinio dydžio santykį su pasirinktos vienetų sistemos pagrindiniais dydžiais, tarpas nepaliekamas
$D = 0,20 \text{ cm}^2$ 1 min = 60 s	Lygybės ženklas, esantis tarp dviejų dėmenų (skaičių, raidžių ar skaičių ir raidžių), rašomas su tarpais

50 %, 50 m, 50 kg, 50 A, 50 Pa	Tarp skaitinės vertės ir matavimo vieneto paliekamas tarpas.
60°, 60', 60"	Išimtis daroma laipsniui, sekundei, minutei – tarp skaičiaus ir matavimo vieneto tarpelio nereikia (anglų kalboje procentai rašomi be tarpo – 50%)
1 h = 60 min = 3600 s	Tarptautiniai laiko matavimo vienetai rašomi be taškų
10 val. 5 min. 15 sek.	Laiko matavimo vienetai, išreikšti lietuviškomis santrumpomis, rašomi su taškais
M 1:50 000	Žymint mastelį tarp skaičių tarpas nedaromas
80:120 mm Hg 15.30:16 val.	Santykis žymimas be tarpų
20×30 cm	Nurodant daikto matmenis ar dydžių santykį tarpas nerašomas
+, −, ×, :, :	Matematiniai ženklai formulėse rašomi su tarpais iš abiejų pusių
12,5 < S < 25... P > 0,05...	Nelygybės rašomos su tarpais
1,5; 1,52 35 784; 1 548 255; 118 201 794	Lietuvių kalboje dešimtainės ir šimtainės trupmenos skiriamos kableliais (anglų kalboje – su taškais, pvz.: 1.5; 1.52) Dideli skaičiai žymimi grupuojamais skaitmenimis po tris iš dešinės; grupės skiriamos tarpeliu, nerašomas nei kablelis, nei taškas
<...>	Praleistos vietos citatoje žymimos daugtaškiu skliaustuose
1000 l	Tūrio matavimo vienetas litras žymimas <i>l</i> (pasviruoju šriftu)

$1,602 \cdot 10^{-19}$	<p>Kai vieną skaičių arba matavimo vienetą sudaro du dėmenys, susieti daugybos ženklu, tarpai tarp jų nededami.</p>
$(6,674 \pm 0,001) \cdot 10^{-11} \text{ m}^3 \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{s}^{-2}$	<p>Atkreiptinas dėmesys, kad tokiais atvejais rašomas daugybos ženklas „·“, o ne „×“</p>
<p>„Lyja“ “It rains”</p>	<p>Lietuvių kalboje atidaromosios kabutės renkamos kodu Alt 0132, uždarnosios kabutės – Alt 0147 Anglų kalboje atidaromosios kabutės – Alt 0147, uždarnosios kabutės – Alt 0148</p>