



**VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETO
REKTORIUS**

ĮSAKYMAS

**DĖL VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETO REKTORIAUS
2021 M. GRUODŽIO 2 D. ĮSAKymo NR. 10.8-1053 „DĖL PROFILAKTINIŲ
PERIODINIŲ TYRIMŲ DĖL COVID-19 LIGOS ORGANIZAVIMO VILNIAUS
GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“
PAKEITIMO**

2022 m. sausio ____ d. Nr. _____
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ patvirtinta suvestine redakcija nuo 2022 m. sausio 14 d.

p a k e i č i u Vilniaus Gedimino technikos universiteto rektoriaus 2021 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 10.8-1053 „Dėl Profilaktinių periodinių tyrimų dėl COVID-19 ligos organizavimo Vilniaus Gedimino technikos universitete tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintą Profilaktinių periodinių tyrimų dėl COVID-19 ligos organizavimo Vilniaus Gedimino technikos universitete tvarkos aprašą ir išbraukiu II skyriaus 8 punkto 8.1.8 papunktį (suvestinė redakcija pridedama).

Rektorius

Romualdas Kliukas

PATVIRTINTA

Vilniaus Gedimino technikos universiteto rektoriaus 2021 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 10.8-1053

(Vilniaus Gedimino technikos universiteto rektoriaus 2022 m. sausio d. įsakymo Nr. _____ redakcija)

PROFILAKTINIŲ PERIODINIŲ TYRIMŲ DĖL COVID-19 LIGOS ORGANIZAVIMO VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETE TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Profilaktinių periodinių tyrimų dėl COVID-19 ligos organizavimo Vilniaus Gedimino technikos universitete tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ patvirtinta suvestine redakcija nuo 2022 m. sausio 14 d.

2. Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos metu dirbantys ir (ar) veiklas vykdantys Vilniaus Gedimino technikos universitete (toliau – VILNIUS TECH) darbuotojai, turintys nuolatinį tiesioginį kontaktą darbo funkcijų atlikimo ar veiklos vykdymo vietoje su kitais asmenimis, turi pasitikrinti prieš pradėdami dirbti ir periodiškai tikrintis, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija.

II SKYRIUS PROFILAKTINIAI PERIODINIAI TYRIMAI

3. Profilaktiniai periodiniai tyrimai privalomi prieš pradėdant dirbti. Vėliau privaloma periodiškai tikrintis ne dažniau kaip kas 7 dienas ir ne rečiau kaip kas 10 dienų pedagogams ir kitiems darbuotojams, turintiems nuolatinį tiesioginį kontaktą darbo atlikimo vietoje su studentais ar kitais darbuotojais, taip pat maisto tiekimo, valymo ir kitas paslaugas teikiančių įmonių darbuotojams, kontaktuojantiems su studentais ir darbuotojais, išskyrus asmenis, išvardytus šio tvarkos aprašo 8 punkte.

4. VILNIUS TECH padaliniuose atliekama darbuotojų, kurie privalo periodiškai tikrintis sveikatą COVID-19 ligai nustatyti, kontrolė.

5. Padalinių vadovai privalo:

5.1. koordinuoti savo padalinio darbuotojų periodinių profilaktinių tyrimų procesą, siekdami užtikrinti tinkamą tyrimų periodiškumą;

5.2. užtikrinti, kad darbo funkcijas atliktų tik sveikatą pasitikinę darbuotojai, nesergantys užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija.

6. Darbuotojai, kurie privalo periodiškai tikrintis, tiesioginiam padalinio vadovui peržiūrai pateikia sveikatos patikrinimo rezultatus iš E. sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos (toliau – ESPBI IS). Draudžiama šiuos patikrinimo rezultatus rinkti, saugoti ar kitaip tvarkyti.

7. Darbuotojai privalo testuotis, jeigu:

7.1. yra pasiskiepiję daugiau nei prieš 210 dienų *Comirnaty*, *Spikevax*, *Janssen* ar *Vaxzevria* vakcinomis pagal pilną schemą. Jei asmenys pasiskiepiję sustiprinančiąja vakcinos doze, jie testuotis neturės neribotą laiką. Jei asmenys po 210 dienų atlieka kiekybinį ar pusiau kiekybinį serologinį tyrimą ir gauna teigiamą rezultatą, gali nesitestuoti papildomas 60 dienų;

7.2. daugiau nei prieš 210 dienų COVID-19 persirgę, kai liga buvo patvirtinta PGR tyrimu ar greituoju antigeno testu. Jei asmenys po 210 dienų atlieka kiekybinį ar pusiau kiekybinį serologinį tyrimą ir gauna teigiamą rezultatą, gali nesitestuoti papildomas 60 dienų;

7.3. neturi 60 dienų laikotarpį atlikto teigiamo kiekybinio ar pusiau kiekybinio serologinio tyrimo atsakymo.

8. Darbuotojai neprivalo testuotis, jeigu:

8.1. pasiskiepiję viena iš šių COVID-19 vakcinų:

8.1.1. praėjus vienai savaitei, bet ne daugiau kaip 210 dienų, nuo *Comirnaty* ar *Spikevax* vakcinės antrosios dozės suleidimo pagal skiepavimo schemą. Išimties taikomos asmenims iki 18 metų – jiems 210 dienų terminas nėra taikomas (išskyrus: praėjus 2 savaitėms nuo *Comirnaty*, *Spikevax* ar *Vaxzevria* vakcinės vienos dozės suleidimo asmeniui, kuris persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu). Išimties taip pat taikomos asmenims, kurie persirgo COVID-19 ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu PGR tyrimo rezultatu, bet nuo neigiamo tyrimo rezultato nepraėjo daugiau kaip 210 dienų;

8.1.2. praėjus 2 savaitėms, bet ne daugiau kaip 210 dienų, nuo COVID-19 *Vaccine Janssen* vakcinės dozės suleidimo. Išimties – 210 dienų terminas netaikomas asmenims, kurie persirgo ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu PGR tyrimo rezultatu;

8.1.3. praėjus 4 savaitėms, bet ne daugiau kaip 13 savaitių, nuo pirmos *Vaxzevria* vakcinės dozės suleidimo (išskyrus: praėjus 2 savaitėms nuo *Comirnaty*, *Spikevax* ar *Vaxzevria* vakcinės vienos dozės suleidimo asmeniui, kuris persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu);

8.1.4. po antros *Vaxzevria* vakcinės dozės suleidimo pagal skiepavimo schemą praėjus ne daugiau kaip 210 dienų (210 dienų terminas netaikomas asmenims, kurie persirgo COVID-19 ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu PGR tyrimo rezultatu);

8.1.5. praėjus 2 savaitėms, bet ne daugiau kaip 210 dienų, nuo *Comirnaty*, *Spikevax* ar *Vaxzevria* vakcinės vienos dozės suleidimo asmeniui, kuris persirgo COVID-19 ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu PGR tyrimo rezultatu;

8.1.6. praėjus vienai savaitei, bet ne daugiau kaip 210 dienų, nuo *Comirnaty* ar *Vaxzevria* vakcinės antrosios dozės suleidimo, jei pirmajai skiepo dozei buvo naudojama *Vaxzevria* vakcina, o antrajai – *Comirnaty* vakcina arba atvirksčiai (210 dienų terminas netaikomas asmenims, kurie persirgo COVID-19 ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu PGR tyrimo rezultatu);

8.1.7. po sustiprinančiosios *Comirnaty*, *Spikevax* ar COVID-19 *Vaccine Janssen* vakcinės dozės;

8.2. persirgę COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir:

8.2.1. diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu PGR tyrimo ar antigeno testo rezultatu, o nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 210 dienų (bet ne anksčiau, nei asmeniui baigėsi paskirtos izoliacijos terminas);

8.2.2. kai asmuo prieš mažiau nei 60 dienų yra gavęs teigiamą (kai nustatomi anti-S, anti-S1 arba anti-RBD IgG antikūnai prieš COVID-19) kiekybinio ar pusiau kiekybinio serologinio imunologinio tyrimo atsakymą išskyrus atvejus, kai serologinis tyrimas atliekamas po skiepavimo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina.

III SKYRIUS TYRIMŲ KOORDINAVIMAS

9. VILNIUS TECH pedagogų bei darbuotojų ir studentų, dalyvaujančių tiesioginiame kontaktiniame studentų mokyme, periodinių profilaktinių tyrimų procesą, siekiant užtikrinti tinkamą tyrimų periodiškumą, koordinuoja padalinių vadovai.

10. Darbuotojai, kurie privalo periodiškai profilaktiškai testuotis dėl COVID-19, tyrimus apmoka savo lėšomis.

11. Nemokamai testuotis savivaldybių mobiliuose punktuose, registruojantis per Karštąją liniją 1808, galės nėščios darbuotojos ir kontraindikacijų skiepytis COVID-19 vakcinomis turintys darbuotojai, kuriems diagnozuota alergija vakcinai ar jos komponentui. Taip pat asmenys, kurių skiepavimas nuo COVID-19 dėl taikomo gydymo (chemoterapijos, radioterapijos ar kt.) gydytojo sprendimu atidedamas nustatytą laikotarpį.

12. Išorinių valymo įmonių darbuotojų, teikiančių valymo paslaugas, VILNIUS TECH profilaktinį sveikatos tikrinimą kontroliuoja Ūkio direkcijos Pastatų eksploatavimo skyriaus darbuotojai.

Parengė
Darbuotojų saugos ir sveikatos skyriaus vedėja
Danguolė Baltraniienė, tel. 274 5036

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Vilniaus Gedimino technikos universitetas, VšĮ, Saulėtekio al. 11, 10223 Vilnius, Lietuva (2022-01-20 08:12:04)
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl Vilniaus Gedimino technikos universiteto rektoriaus įsakymo Nr. 10.8-1053 „Dėl profilaktinių periodinių tyrimų dėl COVID-19 ligos organizavimo Vilniaus Gedimino technikos universitete tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Dokumento rūšys	-
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-01-19 Nr. 10.8-55
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Tvirtinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Romualdas Kliukas, rektorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-01-19 16:35:19 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-01-19 16:35:21 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	ADIC CA-B,Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM,2.5.4.97=#1609313838373738333135,LT
Sertifikato galiojimo laikas	2021-08-04 11:10:37–2024-08-03 11:10:37
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	VGTU AutoSign, administratorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-01-19 16:35:23 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	RCSC IssuingCA,VI Registru centras - i.k. 124110246,RCSC,LT
Sertifikato galiojimo laikas	2019-02-21 16:19:06–2022-02-20 16:19:06
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DocLogix v12.8.7.0
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2022-01-20 08:12:04)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2022-01-20 08:12:04 atspausdino Danguolė Baltraniienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-